## ㈱メイキコウ

パレット搬送用直角方向転換装置カムダイバータ(許容積載質量500kg)上昇距離240mm巾広タイプCV3-0524B-08-10



## ブランド名

メイキコウ

## 商品名

パレット搬送用直角方向転換装置カムダイバータ(許容積載質量500kg)上昇距離240mm巾広タイプ

型式

CV3-0524B-08-10

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

カム ダイバータは、パレット単位のコンベヤラインにおける90°方向転換部に用いる直角方向転換装置です。

自動倉庫のスタッカークレーンの受渡しステーション

搬送システム・コンベヤライン内のパレット直角方向転換用(各種コンベヤをカムダイバータ上に取り付けて使用)

パレット (搬送物)の確実な方向転換

上部フレームをシャフト先端の4ヶ所のカム機構で受ける構造の採用により、重量物を確実に方向転換できる要件を実現させました。

0.5t・1t・2tクラスの搬送物を確実に方向転換することが可能!

高頻度対応

自動倉庫・各種自動搬送システム内では、ダイバータ用としての高頻度使用に耐える耐久性が求められます。 。 " 100万回の耐久テストをクリアー " " 起動頻度は120回(往復)/ 時間が可能 " (但し、ギヤードモ

## スペック

耐荷重:500kg ハンドル高さ: 車輪径:

世間日: 関日: 奥行:

テーブルサイズ:800×1000mm テーブル高:上昇距離:240

収縮時高さ:316mm